

# Crazy


↳ COLLECTION: CONTRACT



PHthalates  
FREE



FLUKSO

TECHNICAL DETAILS SCHEMA TECNICA	UNIT UNITÀ	TEST METHOD NORMA	LIMIT VALUE VALORI			
<b>Weight</b> Peso	g/m <sup>2</sup>	—	600±3%			
<b>Width</b> Altezza	cm	—	140±2%			
<b>Composition</b> Composizione	—	—	80%PVC, 18%PES, 2%PU			
<b>Abrasion resistance (Martindale)</b> Resistenza all'abrasione	<b>Cycles</b> Cicli	EN ISO 5470-2	50000			
<b>Adhesion</b> Adesione	N	UNI EN ISO 2411	35			
<b>Bending strength</b> Resistenza alle flessioni	<b>Cycles</b> Cicli	UNI 4818-13	150000			
<b>Tensile strength</b> Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 1421	<b>Long.</b> 515	<b>Trasv.</b> 300		
<b>Colour fastness to dry rubbing</b> Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5			
<b>Colour fastness to wet rubbing</b> Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5			
<b>Colour fastness to light (Xenotest)</b> Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6			
 <b>Fire resistance</b> Resistenza al fuoco		UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2	BS 5852 cigarette test BS 5852 match test TB 117:2013	IMO 2010 FTP CODE Part 8		

# Crazy

EN— Crazy is the Made in Italy fire resistant coated fabric, in 'cloud effect' refined colours, created to dress upholstered furniture with timeless elegance.

The fabric surface is made using a microscopic texture which makes it similar to natural leather to the touch, while keeping the typical characteristics of technical fabrics, such as durability and ease of use.

Crazy features a special mesh fabric construction, slightly elastic, that makes it easily adaptable to the new modern shapes of upholstered furniture and guarantees long life.

Soft, enveloping and fire resistant, this fabric adapts to contract or residential spaces.

IT— Crazy è il tessuto spalmato ignifugo Made in Italy dalle eleganti colorazioni nuvolate, creato per rivestire mobili imbottiti in uno stile senza tempo.

La superficie del tessuto è stata realizzata con una microscopica texture che al tatto la rende ancora più simile alla pelle naturale, pur mantenendo le caratteristiche tipiche di un tessuto tecnico, quali alta resistenza e praticità d'uso.

Crazy ha una speciale armatura tessile leggermente elastica che lo rende adattabile alle nuove geometrie del mobile imbottito con maggiori garanzie di durata nel tempo.

Morbido, avvolgente e resistente al fuoco è adatto ad un utilizzo sia residenziale sia contract.

## Features Caratteristiche



FIRE RESISTANCE



PHthalates FREE



5 YEARS HYDROLYSIS WARRANTY



OEKO TEX



REACH COMPLIANCE



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

## Sectors Settori



HOSPITALITY




RESIDENTIAL

## Uses Applicazioni




UPHOLSTERY





↳ 1001



↳ 1005




↳ 1008



↳ 1002



↳ 1013



↳ 1009



↳ 1003




↳ 1012



↳ 1010




↳ 1004



↳ 1015




↳ 1011




↳ 1006



↳ 1014




↳ 1007



EN— **CLEANING INSTRUCTIONS:** check our website [flukso.it](http://flukso.it) for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

IT— **NORME DI PULIZIA:** per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito [flukso.it](http://flukso.it).



**DIGITAL VERSION**

**FLUKSO® — G.S. S.r.l.**  
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B  
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia  
T. +39 0432 783 992  
[info@flukso.it](mailto:info@flukso.it)  
**flukso.it**

EN— The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on [flukso.it](http://flukso.it). The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito [flukso.it](http://flukso.it). L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

**BATCH / LOTTO 20M9 0002-01**



\* C A C 2 0 M 9 \*