



Extrema Wave

Extrema AU — Snob FR

CONTRACT COLLECTION

Una lavorazione speciale per Extrema AU, brand riconosciuto da architetti e designer internazionali.

Extrema Wave è realizzata trapuntando in continuo un esclusivo disegno Flukso dallo stile contemporaneo, che rende l'ecopelle ancora più soffice e dall'aspetto tridimensionale.

Extrema Wave è disponibile a magazzino in 8 varianti colore. Può essere ordinata e prodotta a pezza in tutte le 48 varianti colore disponibili della versione unita Extrema AU.

Extrema Wave può essere coordinata a Snob FR, un velluto ignifugo misto cotone e poliestere della collezione Flukso disponibile in 35 varianti colore.

Special processing for Extrema AU, a brand recognized by international architects and designers.

Extrema Wave is made by continuously quilting an exclusive Flukso pattern with contemporary style, which makes it even softer, giving it a three-dimensional look.

Extrema Wave is available on stock in 8 different colours. It can be ordered and produced by roll in all 48 colors from Extrema AU collection.

Extrema Wave is matching to Snob FR, a cotton blend and polyester velvet from Flukso collection, available in 35 different colours.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	710
Altezza / Width	cm	-	138 +/- 3%
Composizione / Composition	-	70%PU - 20% COT - 7 % PES - 3% PP	
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N/50 mm	UNI EN ISO 1421	long. 450 trasv. 400
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421	long. 10 trasv. 20
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 9073-4	long. 35 trasv. 35
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	4/5
Solidità colori al sudore / Colour fastness to sweat	grey scale	UNI EN ISO 105-E04	4/5



RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy


Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Extrema Wave - Extrema AU - Snob FR

CONTRACT COLLECTION



Collezione coordinata/ Matching collection

Extrema AU

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	480
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	63% PU - 29% COT - 8% PES	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	150.000
Resistenza al fuoco / Fire resistance		UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852-1 cigarette test BS 5852-1 match test BS 5852 crib 5 ÖNORM B 3825 TB 117:2013 IMO FTP CODE 2010	

L'articolo è disponibile a magazzino in 48 colori, visita in nostro sito www.flukso.it per visualizzare la scheda tecnica e la coloritura completa.

The article is available on stock in 48 colors, visit our website www.flukso.it to display the complete technical data sheet and color palette.


Collezione coordinata/ Matching collection

Snob FR

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	440
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	67%PES - 33%COT	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	100.000
Resistenza al fuoco / Fire resistance		UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852-1 cigarette test BS 5852-1 match test NF P 92 503-507 M2	

L'articolo è disponibile a magazzino in 35 colori, visita in nostro sito www.flukso.it per visualizzare la scheda tecnica e la coloritura completa.

The article is available on stock in 35 colors, visit our website www.flukso.it to display the complete technical data sheet and color palette.




3680 - Extrema Wave




3650 - Extrema AU



2035 - Snob FR




480 - Extrema Wave



450 - Extrema AU



2034 - Snob FR




1480 - Extrema Wave



1450 - Extrema AU



2018 - Snob FR




4280 - Extrema Wave



4250 - Extrema AU



2009 - Snob FR



580 - Extrema Wave



550 - Extrema AU



2003 - Snob FR




380 - Extrema Wave




350 - Extrema AU



2024 - Snob FR




4080 - Extrema Wave




4050 - Extrema AU



2012 - Snob FR



1080 - Extrema Wave



1050 - Extrema AU



2015 - Snob FR