


FLUKSO[®]
FLUKSO.IT



Aurea Deco

CONTRACT COLLECTION

Aurea di Flukso®: il tessuto spalmato ignifugo, morbido ed elastico.

Morbida e avvolgente, Aurea Mood si presenta con una modernissima superficie effetto pelle fiore e una palette colori di tendenza.

Frusciante ed elegante nella versione Aurea Silk, con la mano tessile del raso e una gamma di colori raffinati e cangianti.

Classica e decorativa nella versione Deco, con il suo aspetto simile ad un tessuto jacquard.

Aurea Sculpture, con il suo effetto tridimensionale, si coordina perfettamente con Aurea Silk e Aurea Deco.

Aurea by Flukso®: the coated fabric fire resistant, soft and elastic.

Soft and warm, Aurea Mood has a modern surface with a leather effect and the trendiest colour range.

Elegant and silky, Aurea Silk has a satin effect with a refined and shimmering colour range.

Its classic and decorative version Aurea Deco looks similar to a jacquard fabric.

With its tridimensional effect Aurea Sculpture perfectly combines with Aurea Silk and Aurea Deco.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	600
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	72% PVC - 25% COT - 3% PU	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 5470-2	100.000
Adesione / Adhesion	N/50 mm	UNI EN ISO 2411	> 40
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421	long. 400 trasv. 200
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 4674-1	long. 70 trasv. 60
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-Bo2	6/7



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
TB 117:2013
IMO res. A.652(16)

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Aurea Deco

**CONTRACT
COLLECTION**





5104



5204



6304



5004



7004



5304



6604



5704



5804



6704



5604



5904



6904



7104



6804



6104



5504



6204



6504



5404



6004



6404

LOTTO 2018 0002



FLUKSO®

G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana
Km 146,10 — n. 54/B
33017 Collalto — Tarcento
Udine — Italia
T. +39 0432 783992
info@flukso.it
www.flukso.it