



# Rebel Diamond

Rebel

CONTRACT COLLECTION

Una lavorazione speciale per Rebel, il tessuto spalmato ignifugo totalmente made in Italy dall'aspetto vissuto e ribelle.

Una trapuntatura in continuo, con un caratteristico disegno geometrico di Flukso, rende il tessuto spalmato ancora più soffice e dall'aspetto tridimensionale.

Rebel Diamond è disponibile a magazzino in 14 varianti di colore coordinate con la sua versione unita Rebel.

Special processing for Rebel, the made in Italy fire resistant coated fabric with a sophisticated look.

Continuously quilted in a distinctive Flukso geometric design, this coated fabric becomes even softer with a three-dimensional look.

Rebel Diamond is available on stock in 14 colours matching to Rebel collection.

## SETTORI / SECTORS



## APPLICAZIONI / USES



## CARATTERISTICHE / FEATURES



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m <sup>2</sup>	-	920
Altezza / Width	cm	-	138 +/- 3%
Composizione / Composition	-	54% PVC - 21% PU - 15% PES - 8% COT - 2% PP	
Adesione / Adhesion	N	UNI EN ISO 2411	40
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421	long. 850 trasv. 450
Resistenza alle flessioni / Bending strenght	cicli/cycles	UNI 4818-13	150.000
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4




**RESISTENZA AL FUOCO**  
FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM  
EN 1021-1  
EN 1021-2

**NORME DI PULIZIA** — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito [www.flukso.it](http://www.flukso.it).

**CLEANING INSTRUCTIONS** — Check our website [www.flukso.it](http://www.flukso.it) for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy

**Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.**

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

# Rebel Diamond - Rebel

## CONTRACT COLLECTION



Collezione coordinata / Matching collection

### Rebel

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m <sup>2</sup>	-	720
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	68% PVC - 30% PES/COT - 2% PU	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	EN ISO 5470-2	20.000
Resistenza al fuoco / Fire resistance	UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852-1 cigarette test BS 5852-1 match test BS 5852 crib 5 TB 117:2013		

L'articolo è disponibile a magazzino in 14 colori, visita in nostro sito [www.flukso.it](http://www.flukso.it) per visualizzare la scheda tecnica e la coloritura completa.  
The article is available on stock in 14 colors, visit our website [www.flukso.it](http://www.flukso.it) to display the complete technical data sheet and color palette.



1560 - Rebel Diamond



15 - Rebel



160 - Rebel Diamond



1 - Rebel




260 - Rebel Diamond



2 - Rebel



1460 - Rebel Diamond



14 - Rebel



460 - Rebel Diamond



4 - Rebel



1660 - Rebel Diamond



16 - Rebel



560 - Rebel Diamond



5 - Rebel



1160 - Rebel Diamond



11 - Rebel



**360 - Rebel Diamond**



**3 - Rebel**



**1360 - Rebel Diamond**



**13 - Rebel**



**1060 - Rebel Diamond**



**10 - Rebel**



**660 - Rebel Diamond**



**6 - Rebel**



**1760 - Rebel Diamond**



**17 - Rebel**



**1260 - Rebel Diamond**



**12 - Rebel**