



Secret

**CONTRACT & OUTDOOR
COLLECTION**

Secret è il tessuto spalmato ignifugo di Flukso® dalla mano morbida simile a quella della vera pelle.

Al suo interno Secret cela nuovi polimeri ancora più resistenti all'esposizione solare, alle intemperie e all'acqua di mare. Secret è stato progettato per realizzare morbidi imbottiti da interno e prodotti tecnici da outdoor. La sua retro-struttura elastica in poliestere gli permette di adattarsi alle nuove geometrie del mobile imbottito con maggiori garanzie di resistenza e durata nel tempo.

Secret is a flame retardant coated fabric by Flukso®, it is soft to the touch and similar to real leather.

Secret contains new polymers that are even more resistant to sun exposure, weathering and sea water. Secret has been designed to realize soft interior upholstery and technical products for the outdoors. Its elastic backing, made of polyester, allows it to adapt to the new geometries of upholstery with greater assurance of strength and durability.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	540 +/- 10
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	76% PVC - 22% PES - 2% PU	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	ISO 5470-2	60.000
Adesione / Adhesion	N	ISO 2411	> 30
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421	long. 600 trasv. 240
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	UNI EN ISO 1421	long. 70 trasv. 110
Resistenza alla lacerazione / Tear strenght	N	UNI EN ISO 4674	long. 30 trasv. 30
Resistenza alle flessioni / Bending strenght	cicli/cycles	UNI 4818-13	100.000
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	ISO 105-B02	6/7

Aggiunto con agente antibatterico **Micropel®** / Added with **Micropel®** antibacterial agent




RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
TB 117:2013

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy


Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Secret

**CONTRACT & OUTDOOR
COLLECTION**



1033




1034



1035



1036




1001



1025




1002



1003




1004



1018



1029



1007



1011




1028




1012



1021



1015



1024



1016



1017




1026



1027



1005



1006



1008




1009



1019



1020



1014




1022



1010



1023



1013



1030



1031



1032

