

Superb Trevira®

DEMITEC

Superb Trevira® è il velluto Demitec di Flukso in poliestere Trevira® con 40 colori vivaci e brillanti, morbido e tenace, resistente all'usura, per ambienti domestici e pubblici.

Superb Trevira® è un velluto senza tempo, ignifugo e di facile manutenzione, adatto ad ogni stile, classico e contemporaneo.

Il velluto di Flukso è adatto per realizzare e omologare poltrone, divani, sedie, letti, mobili imbottiti e tendaggi ignifughi per le diverse normative richieste nel mondo.

Superb Trevira® fa parte della linea Demitec che introduce una nuova idea di tessuto, nata dalla solida esperienza Flukso e destinata a rivoluzionare il mondo dell'arredamento.

Demitec fonde l'eleganza, le trame avvolgenti e il prestigio dei tessuti tradizionalmente riservati all'ambito residenziale con le elevate performances tecniche tipiche dei tessuti contract.

Superb Trevira®, the Demitec velvet in Trevira® polyester by Flukso, comes in 40 lively and bright colours. Superb Trevira® is soft yet lasting, resistant to wear, suitable for both public settings and home.


Superb Trevira® is a timeless velvet; it adapts to every style no matter if classic or modern. It is fire resistant and easy to maintain.

Flukso velvet can be used for fireproof armchairs, sofas, chairs, beds, upholstered furniture and curtains to meet a variety of standards required in the world.

Superb Trevira® is part of the Demitec range that introduces a new fabric concept, born of Flukso's solid experience and bound to revolutionize the world of interior design.

Demitec combines the elegance, enveloping textures and prestige of fabrics traditionally reserved for the residential sector together with the high technical performance of contract fabrics.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	400
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	100% TREVIRA® CS
Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test	-	UNI EN ISO 12945-2	5
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	100.000
Resistenza alla trazione / Tensile strength	N	UNI EN ISO 13934-1	ordito/warp 400 trama/weft 400
Resistenza alla lacerazione / Tear strength	N	UNI EN ISO 13937-3	ordito/warp 46 trama/weft 28
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-Bo2	≥5



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 8456 – 9174 classe 1
UNI 9175 classe 1M
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 crib 5
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
TB 117:2013
UNI EN 13773:2004 classe 1
NFPA 701:2015
IMO FTP CODE 2010

NORME DI PULIZIA – Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS – Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.




Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D-Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6-Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Superb Trevira®

**CONTRACT & RESIDENTIAL
COLLECTION**





5101



5103



5107



5106



5152



5144



5110



5111



5151



5143



5142



5112



5150



5141



5145



5123



5147



5149



5146



5124



5114



5139



5140



5130



5113



5137



5131



5125



5121



5136



5132



5126



5116



5135




5133



5127



5118



5119



5134



5128

LOTTO 30N9 0001



FLUKSO®

G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana
Km 146,10 – n. 54/B
33017 Collalto – Tarcento
Udine – Italia
T. +39 0432 783992
info@flukso.it
www.flukso.it