

Snob

↳ COLLECTION: RESIDENTIAL



FLUKSO

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	UNIT UNITÀ	TEST METHOD NORMA	LIMIT VALUE VALORI			
Weight Peso	g/m ²	—	420±3%			
Width Altezza	cm	—	140±2%			
Velvet Composition Composizione velluto	—	—	50%PES, 50%COT			
Back fabric composition Composizione retrostruttura	—	—	100% PES			
Total Composition Composizione totale	—	—	67%PES, 33%COT			
Fuzzing and pilling test Pelosità superficiale e pilling	—	UNI EN ISO 12945-4	5			
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	Cycles Cicli	UNI EN ISO 12947-2	100000			
Seam slippage Scorrimento cuciture	mm	UNI EN ISO 13936-2	Warp Ordito	3.4	Weft Trama	2.7
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 13937-2	Warp Ordito	65	Weft Trama	34
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4			
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4			
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5/6			

Features Caratteristiche



SOUND ABSORBING



OEKO TEX



REACH COMPLIANCE



WATER REPELLENT ON REQUEST



ANTIBACTERIAL TREATMENT ON REQUEST

Sectors Settori



RESIDENTIAL

Uses Applicazioni



UPHOLSTERY

Snob

EN— The soft and rich natural fibres of cotton meet the resistant fibres of polyester. The result is Snob, the velvet by Flukso.

EN— Delicate and soft to the touch, washable and resistant to wear, Snob is an innovative velvet that perfectly adapts to every kind of upholstered furniture.


EN— A range of 35 elegant and delicate pastel colours, slightly mélange, obtained by dyeing both fibres together. This is what makes all Snob nuances easy to combine with any kind of environment.

IT— Mescolando le morbide e pastose fibre naturali del cotone con le resistenti fibre del poliestere, Flukso crea il suo velluto Snob.

IT— Delicato e morbido al tatto, lavabile, resistente all'usura, Snob è un velluto innovativo, ideale per tutti i tipi di mobili imbottiti.

IT— Una gamma di 35 eleganti e delicate tinte pastello leggermente mélange, ottenute tingendo le due fibre insieme, rendono Snob facile da abbinare in ogni ambiente in tutte le sue nuance di colore.

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**






↳ 1025*




↳ 1033*



↳ 1003*



↳ 1034*



↳ 1035*



↳ 1026*



↳ 1012*



↳ 1022*



↳ 1021*



↳ 1011*



↳ 1024*



↳ 1030*



↳ 1023*



↳ 1036*



↳ 1038*



↳ 1027*



↳ 1013*



↳ 1001*



↳ 1018*



↳ 1007*



↳ 1028*



↳ 1014*



↳ 1002*



↳ 1019*



↳ 1008*



↳ 1029*



↳ 1031*



↳ 1005*



↳ 1006*



↳ 1010*



↳ 1037*



↳ 1032*



↳ 1015*



↳ 1020*



↳ 1009*

*** MINIMUM ORDER QUANTITY FOR FR TREATMENT: 1 ROLL**
MINIMO D'ORDINE PER IL TRATTAMENTO IGNIFUGO: 1 PEZZA



EN— **CLEANING INSTRUCTIONS:** check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

IT— **NORME DI PULIZIA:** per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.



DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D-Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6-Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 30N8 0001



★ C A C 3 0 N 8 ★