Resort 600

↳ COLLECTION: CONTRACT

REACH COMPLIANCE

FLUKSO

Resort 600

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI
Weight Peso	g/m²	—	350±3%
Width Altezza	cm	—	140±2%
Composition Composizione	—	—	100%PES
Fuzzing and pilling test Pelosità superficiale e pilling	—	UNI EN ISO 12945-4	4/5
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 12947-2	100000
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5/6
Fire resistance Resistenza al fuoco	UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852 crib 5		

Features
Caratteristiche

FIRE RESISTANCE · REACH COMPLIANCE · WATER REPELLENT *ON REQUEST* · ANTIBACTERIAL TREATMENT *ON REQUEST* · ANTISTATIC TREATMENT *ON REQUEST* · ANTIVIRAL TREATMENT *ON REQUEST*

Sectors
Settori

HOSPITALITY · WORKSPACE · RESIDENTIAL

Uses
Applicazioni

UPHOLSTERY

EN— Resort is a collection of fire resistant fabrics designed to create upholstered furniture for hotels and public spaces.

The large weft and the weaves of the designs have been chosen to produce fabrics with a solid sturdy appearance and at the same time to transmit a sensation of relaxation and comfort to the touch.

The Resort collection comes in 3 matching textile weaves in 12 different shades of colour, offering a total of 36 variants all available in stock.

IT— Resort è una collezione di tessuti ignifughi studiata per realizzare mobili imbottiti per alberghi e locali pubblici.

Le trame grosse e le armature dei disegni sono state scelte per ottenere tessuti dall'aspetto solido e resistente e allo stesso tempo per trasmettere relax e comfort al tatto.

La collezione Resort è realizzata in 3 armature tessili coordinate in 12 differenti tonalità di colore, per un totale di 36 varianti tutte disponibili a magazzino.

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**





↳ 601



↳ 605



↳ 611



↳ 602



↳ 606



↳ 610

↳ 603

↳ 613

↳ 609

↳ 604



↳ 607

↳ 612

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.

DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 30V8 0001

* C A C 3 0 V 8 *