Woolie

↳ COLLECTION: CONTRACT, RESIDENTIAL

FLUKSO

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI	
Weight Peso	g/m²	—	440±3%	
Width Altezza	cm	—	150±2%	
Composition Composizione	—	—	100%WOOL	
Fuzzing and pilling test Pelosità superficiale e pilling	—	UNI EN ISO 12945-2	4	
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 12947-2	50000	
Seam slippage Scorrimento cuciture	mm	UNI EN ISO 13936	**Warp** Ordito 5.5	**Weft** Trama 4.5
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 13937	30	
Acoustic absorption Assorbimento acustico	αw	UNI EN ISO 354	**Absorption flat** Assorbimento piatto	0.60/Class C
			Absorption folded Assorbimento a pieghe	0.80/Class C
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4	
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4	
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5	
Fire resistance Resistenza al fuoco		UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2 DIN 4102 B1	BS 5852 cigarette test BS 5852 match test BS 5852 crib 5	ÖNORM A 3800-1 Q1 IMO FTP CODE 2010 TB 117:2013 + Assembly Bill 2998 compliant

Features
Caratteristiche

Sectors
Settori



Uses
Applicazioni



Woolie

EN— **Woolie is Flukso's 100% wool collection, harnessing all the benefits of this premium natural fiber and incorporating additional exclusive technical properties:**

- **virgin wool from New Zealand, exceptionally soft to the touch and guaranteed to be "mulesing-free," a painful surgical practice prohibited by law in the country**
- **dyeing process carried out with REACH-compliant colorants, ensuring high light and rubbing fastness**
- **compact and even surface appearance, without any directional pattern, achieved through special finishes**
- **high flame-retardant performance, compliant with California Assembly Bill 2998 standard, which prohibits the use of flame retardant additives in upholstery fabrics**
- **yarn with natural elasticity, preventing the formation of wrinkles and ensuring greater durability over time.**

Woolie is available in stock in 30 refined mélange colors.

IT— Woolie è la collezione al 100% in lana di Flukso, che raccoglie tutti i benefici di questa pregiata fibra naturale e aggiunge ulteriori proprietà tecniche esclusive:

- lana vergine di provenienza Neozelandese, estremamente morbida al tatto e con garanzia totale di "mulesing free", dolorosa pratica chirurgica vietata per legge nel Paese
- tintura realizzata con coloranti a norma REACH, che garantiscono elevata solidità alla luce e allo sfregamento
- aspetto compatto e regolare della superficie, senza direzionalità, ottenuto grazie a speciali finissaggi
- elevate performance ignifughe, compatibili con la normativa californiana Assembly Bill 2998, che vieta l'impiego di additivi antifiamma nei rivestimenti dei mobili imbottiti
- filato dotato di naturale elasticità, che evita la formazione di pieghe e garantisce maggiore durata nel tempo.

Woolie è disponibile a magazzino in 30 raffinati colori mélange.

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**





↳ 1

↳ 9



↳ 17

↳ 25

↳ 2



↳ 10

↳ 18

↳ 26

↳ 3



↳ 11

↳ 19

↳ 27

↳ 4

↳ 12

↳ 20

↳ 28

↳ 5

↳ 13

↳ 21

↳ 29

↳ 6

↳ 14

↳ 22



↳ 30

↳ 7

↳ 15

↳ 23

↳ 8

↳ 16

↳ 24

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.

DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 30E0 0002

CAC30E0