Moor

↳ COLLECTION: CONTRACT, RESIDENTIAL

FLUKSO

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI
Weight Peso	g/m²	—	440±3%
Width Altezza	cm	—	140±2%
Composition Composizione	—	—	100%rPES FR
Fuzzing and pilling test Pelosità superficiale e pilling	—	UNI EN ISO 12945-4	4/5
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 12947-2	50000
Tensile strength Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 13934-1	**Warp** Ordito 840 — **Weft** Trama 1005
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 13937-3	**Warp** Ordito 47 — **Weft** Trama 52
Elongation at break Allungamento a rottura	N	UNI EN ISO 1421	**Long** 840 — **Trasv.** 990
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Fire resistance Resistenza al fuoco		UNI 8456-9174 classe 1 UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2	BS 5852 crib 5 DIN 4102 B1 NF P 92 503-507 M1 TB 117:2013

Features
Caratteristiche

FIRE RESISTANCE · OEKO TEX · REACH COMPLIANCE · RECYCLED 100% claim standard · Global Recycled Standard · WATER REPELLENT FR TREATMENT *ON REQUEST* · MEMBRANE STRATOS FR *ON REQUEST* · ANTIBACTERIAL TREATMENT *ON REQUEST* · ANTISTATIC TREATMENT *ON REQUEST*

Sectors
Settori

HOSPITALITY · WORKSPACE · RESIDENTIAL

Uses
Applicazioni

UPHOLSTERY · CURTAIN

Moor

EN— **Moor is a recycled polyester fabric that recreates the cozy look and the typical softness of wool, with a surface revealing delicate color variations and a refined mélange effect.**

Fire-retardant and available in stock in a wide range of 25 colours, Moor is suitable for upholstered furniture in contract projects and public spaces.

Moor is also certified under the Global Recycled Standard (GRS), the leading international standard for the sustainable production of garments and textile products made from recycled materials, aiming to reduce resource consumption and improve the quality of recycled goods.

IT— Moor è un tessuto in poliestere riciclato che riproduce l'aspetto accogliente e la morbidezza tipica della lana, con una superficie che rivela delicate variazioni cromatiche dall'effetto mélange.

Ignifugo e disponibile a magazzino in un'ampia gamma di 25 colori, Moor è adatto all'applicazione su mobili imbottiti per progetti contract e spazi pubblici.

Moor è inoltre certificato Global Recycled Standard (GRS), il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo, per ridurre il consumo di risorse e aumentare la qualità dei prodotti riciclati.

↳ FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS



↳ 1

↳ 7



↳ 13



↳ 19

↳ 2

↳ 8



↳ 14

↳ 20

↳ 3



↳ 9



↳ 15

↳ 21



↳ 4

↳ 10

↳ 16



↳ 22



↳ 5

↳ 11



↳ 17

↳ 23

↳ 6



↳ 12



↳ 18



↳ 24



↳ 25

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.

DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 30L0 0001

CAC30L0