Platinum

FAUX LEATHER PVC FR / J-P

↳ COLLECTION: CONTRACT, OUTDOOR

PHTHALATES FREE

5 YEARS

OEKO TEX®

REACH COMPLIANCE

FLUKSO

Platinum

FAUX LEATHER PVC FR / J-P

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI			
Weight Peso	g/m²	—	650±3%			
Width Altezza	cm	—	140±2%			
Composition Composizione	—	—	80%PVC, 2%PU, 18%PES			
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 5470-2	100000			
Adhesion Adesione	N	UNI EN ISO 2411	30			
Bending strength Resistenza alle flessioni	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 7854	100000			
Tensile strength Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 1421-1	**Long.**	200	**Trasv.**	480
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 4674-1	**Long.**	25	**Trasv.**	18
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5			
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5			
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6/7			
Fire resistance Resistenza al fuoco	EN 1021-1 EN 1021-2	UNI 9175 classe 1IM DIN 4102 B2	BS 5852 match test BS 5852 cigarette test		IMO FTP CODE 2010 Part 8	
Antibacterial and antifungal Antibatterico e antifungino		ISO 22196 Measurement of Antibacterial Activity AATCC 147 Antibacterial Activity Assessment ASTM G 21 Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi				

Features
Caratteristiche

FIRE RESISTANCE · HIGH UV RESISTANCE · ANTIBACTERIAL PROTECTION · PHTHALATES FREE · 5 YEARS HYDROLYSIS WARRANTY · OEKO TEX · REACH COMPLIANCE

Sectors
Settori

HOSPITALITY · WORKSPACE · RESIDENTIAL · OUTDOOR · HEALTHCARE & SPA · MARINE & YACHT

Uses
Applicazioni

UPHOLSTERY

EN— **Platinum is an innovative vinyl, easily suitable for upholstered furniture with new geometries, thanks to its extraordinary finishing, resistance and elasticity.**

Its light and delicate touch that evokes nubuck leather, in 40 colours, makes Platinum one of a kind. The new polymers composing its surface are soft and resistant at once.


Platinum is fire resistant, waterproof, anti-bacterial, high-resistant and contains no phthalates neither DOP. It is suitable for residential and contract upholstery.

IT— Platinum è uno spalmato innovativo con eccezionali caratteristiche tecniche di finitura, resistenza ed elasticità che lo rendono facilmente utilizzabile nelle nuove geometrie dei mobili imbottiti.

Un leggero e delicato effetto tattile che ricorda la pelle nabuk, in 40 varianti di colore, rende Platinum unico nel suo genere. I nuovi polimeri che compongono la sua superficie sono morbidi e molto resistenti.

Platinum è ignifugo, impermeabile, antibatterico, ad alta resistenza ed è prodotto senza l'utilizzo di ftalati e DOP. È adatto per mobili imbottiti sia ad uso residenziale sia contract.

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**



↳ 2




↳ 10



↳ 6


↳ 39



↳ 33

↳ 3

↳ 24



↳ 14

↳ 18



↳ 34



↳ 4




↳ 25



↳ 28



↳ 12



↳ 35



↳ 19




↳ 26



↳ 29



↳ 43




↳ 36

↳ 7




↳ 27




↳ 30




↳ 40




↳ 20



↳ 5




↳ 15



↳ 31




↳ 41



↳ 21



↳ 11




↳ 16



↳ 32




↳ 44




↳ 22



↳ 13



↳ 17



↳ 38




↳ 37



↳ 23

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.



DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 20N7 0003

CAC20N7