Superb Trevira®

↳ COLLECTION: CONTRACT, RESIDENTIAL

FLUKSO

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	**UNIT** UNITÀ	**TEST METHOD** NORMA	**LIMIT VALUE** VALORI			
Weight Peso	g/m²	—	400±3%			
Width Altezza	cm	—	140±2%			
Composition Composizione	—	—	100%TREVIRA® CS			
Fuzzing and pilling test Pelosità superficiale e pilling	—	UNI EN ISO 12945-4	5			
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	**Cycles** Cicli	UNI EN ISO 12947-2	100000			
Tensile strength Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 13934-1	**Warp** Ordito	400	**Weft** Trama	400
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN ISO 13937-3	**Warp** Ordito	46	**Weft** Trama	28
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4			
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4			
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	≥5			
Fire resistance Resistenza al fuoco		UNI 8456 – 9174 classe 1 UNI 9175 classe 1IM EN 1021-1 EN 1021-2	BS 5852 cigarette test BS 5852 match test BS 5852 crib 5 DIN 4102 B1 NF P 92 503-507 M1		TB 117:2013 UNI EN 13773:2004 classe 1 NFPA 701:2015 IMO FTP CODE 2010 Part 8	

Features
Caratteristiche

FIRE RESISTANCE · SOUND ABSORBING · PRINTABLE WHITE BASE · REACH COMPLIANCE · ANTIBACTERIAL TREATMENT *ON REQUEST* · ANTISTATIC TREATMENT *ON REQUEST* · WATER REPELLENT FR TREATMENT *ON REQUEST* · MEMBRANE STRATOS FR *ON REQUEST*

Sectors
Settori

HOSPITALITY · WORKSPACE · RESIDENTIAL · MARINE & YACHT INTERIORS

Uses
Applicazioni

UPHOLSTERY · CURTAIN · PANEL

Superb Trevira®

EN— **Superb Trevira®, the velvet in Trevira® polyester by Flukso, comes in 40 lively and bright colours. It's a soft yet lasting velvet, resistant to wear, suitable for both public settings and home.**

Superb Trevira® is a timeless velvet and it adapts to every style, no matter if classic or modern. It is fire resistant and easy to maintain.


Flukso velvet can be used for fireproof armchairs, sofas, chairs, beds, upholstered furniture and curtains to meet a variety of standards required in the world.

IT— Superb Trevira® è il velluto di Flukso in poliestere Trevira® con 40 colori vivaci e brillanti, morbido e tenace, resistente all'usura, per ambienti domestici e pubblici.

Superb Trevira® è un velluto senza tempo, ignifugo e di facile manutenzione, adatto ad ogni stile, classico e contemporaneo.

Il velluto di Flukso è adatto per realizzare e omologare poltrone, divani, sedie, letti, mobili imbottiti e tendaggi ignifughi per le diverse normative richieste nel mondo.

↳ **FURTHER INFORMATION ON FLUKSO.IT/COLLECTIONS**



↳ 5101



↳ 5106



↳ 5144



↳ 5130



↳ 5125

↳ 5103



↳ 5107



↳ 5140



↳ 5131



↳ 5126



↳ 5149



↳ 5110



↳ 5139



↳ 5132



↳ 5127




↳ 5143



↳ 5111



↳ 5137



↳ 5133



↳ 5128



↳ 5141



↳ 5112



↳ 5135



↳ 5134



↳ 5147



↳ 5142



↳ 5116



↳ 5136



↳ 5114



↳ 5150



↳ 5145



↳ 5118



↳ 5124




↳ 5113



↳ 5151



↳ 5146



↳ 5119



↳ 5123



↳ 5121



↳ 5152

EN— **CLEANING INSTRUCTIONS: check our website flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.**

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito flukso.it.



DIGITAL VERSION

FLUKSO® — G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B
33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992
info@flukso.it

flukso.it

EN— **The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The most updated version of this technical data sheet is available on flukso.it. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.**

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n° 633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. La versione più aggiornata di questa scheda tecnica è disponibile sul sito flukso.it. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

BATCH / LOTTO 30N9 0002-02

CAC30N9